

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-LAMAČ

Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava

Naše číslo
OUKSP-2026-25-260-ES-1689-5

Bratislava
13.03.2026

ROZHODNUTIE

Mestská časť Bratislava-Lamač ako určený stavebný úrad príslušný na uskutočnenie stavebného konania a vydanie stavebného povolenia (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 14 ods. (1) písm. f) zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 7a ods. (2) písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o hlavnom meste“), podľa Čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a v nadväznosti na §2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 84 stavebného zákona, zastúpená v zmysle §17 ods. 3 zákona o hlavnom meste, v zmysle § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), podľa § 62 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení predpisov účinných do 31.03.2025 (ďalej už len „stavebný zákon účinný do 31.03.2025“) preskúmala žiadosť o stavebné povolenie a v zmysle § 66 stavebného zákona účinného do 31.03.2025 v súčinnosti s § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e

stavbu s názvom:	„Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Lamač, Rajtáková, Na barine“
stavebník:	SPP – distribúcia, a.s. , Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 739 (ďalej len „stavebník“)
miesto stavby:	Rajtáková, Segnáre, Vysokohorská, Rozálska, Pod násypom, Lediny IV, Borinská, Na barine, Havelkova , katastrálne územie Lamač, Bratislava Pri kríži , katastrálne územie Dúbravka, Bratislava
účel stavby:	inžinierska stavba
druh stavby:	líniová stavba - zmena dokončenej stavby

podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 03/2025, ktorú autorizačne overila Ing. Anna Valová, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 1622*Z*A2.

Popis stavby:

Navrhovaná stavba rieši nevyhovujúci technický stav plynárenských zariadení v meste Bratislava s tým, že navrhovaná tlaková hladina časti STL1 plynovodu bude 100 kPa. Projekt je súčasťou rekonštrukčného programu obnovy fyzicky zastaraných a nevyhovujúcich oceľových plynovodov s častým výskytom porúch. Všetky rekonštruované plynovody a pripojovacie

plynovody budú vedené na parcelách zaťažených zákonným vecným bremenom existujúceho plynovodu a prípojok, resp. v ochrannom pásme pôvodných existujúcich plynovodov a prípojok.

Pre uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky:

1. Stavba sa bude uskutočňovať podľa dokumentácie z 03/2025, ktorú autorizačne overila Ing. Anna Valová, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 1622*Z*A2 a tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Každá zmena projektovej dokumentácie stavby oproti projektovej dokumentácie stavby overenej v stavebnom konaní, musí byť vopred odsúhlasená stavebným úradom.
2. So stavebnými prácami na stavbe možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak stavba nebude začatá **do 2 rokov** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.
3. Stavebník zabezpečí vytyčenie stavby a všetkých inžinierskych sietí oprávnenou organizáciou resp. osobou.
4. Pri realizácii stavby je potrebné dodržať predpisy a normy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. "O bezpečnosti zdravia pri práci" v znení neskorších predpisov a ustanovenia §43i ods. 3) písm. e), g), h) stavebného zákona účinného do 31.03.2025.
5. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením (§43i ods.3 písm. a) stavebného zákona účinného do 31.03.2025).
6. Stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby (§43i ods.3, písm. b) stavebného zákona účinného do 31.03.2025). **Stavenisko je potrebné označiť identifikačnou tabuľou**, ktorá musí byť umiestnená pri vstupe na stavenisko s týmito údajmi: a) názov stavby, b) názov stavebníka, c) meno zhotoviteľa, d) termín začatia a ukončenia stavby, e) kto a kedy stavbu povolil.
7. Stavenisko musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska na dotknutom stavebnom pozemku (§43i ods.3, písm. d) stavebného zákona účinného do 31.03.2025).
8. Stavebník je povinný rešpektovať ochranné pásma existujúcich podzemných a nadzemných vedení, resp. zabudovaných zariadení.
9. Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle ust. § 127 stavebného zákona účinného do 31.03.2025, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s dotknutým orgánom na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickým ústavom.
10. V zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch je stavebník povinný zabezpečiť zneškodnenie odpadov vzniknutých v súvislosti s realizáciou stavby, oprávnenou osobou, v prípade že ich využitie nie je možné.
11. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Po celú dobu výstavby musí byť vykonávaný riadny autorský dozor projektanta.
12. Na stavenisku musí byť počas celej doby výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, stavebné povolenie, stavebné a montážne denníky.
13. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri realizácii stavby neboli spôsobené škody na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné nároky zo škody spôsobenej stavebnou činnosťou na susedných alebo výstavbou dotknutých nehnuteľnostiach reguluje Šiesta časť, Prvá hlava, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
14. Skladovanie materiálu je povolené len na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve stavebníka. Prípadné zaujatie verejného priestranstva musí byť vopred odsúhlasené Mestskou časťou Bratislava – Lamač.
15. Stavebník je povinný zabezpečiť ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia. Pri realizácii stavby maximálne obmedziť hluk, znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou, vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. Stavebná činnosť, ktorá môže okolie obťažovať nadmerným hlukom, sa nemôže vykonávať v dňoch pracovného pokoja a vo sviatkoch. V zmysle cestného zákona je stavebník povinný počas stavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách

a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky.

16. Pri realizácii stavby sa podľa §43f stavebného zákona účinného do 31.03.2025 použijú iba také stavebné výrobky a materiály, ktoré sú podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
17. **Stavba bude dokončená do 2 rokov odo dňa začatia stavebných prác. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 2, písm. h) stavebného zákona účinného do 31.03.2025 oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác. V prípade, že termín nebude môcť byť dodržaný, je stavebník povinný požiadať stavebný úrad o jeho predĺženie.**
18. **Stavebník oznámi zhotoviteľa stavby najneskôr do pätnástich dní po skončení výberového konania.**
19. **Dokončenú časť stavby možno užívať na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.** Návrh na kolaudačné konanie podá stavebník v zmysle § 79 stavebného zákona účinného do 31.03.2025.
20. Stavebník je povinný splniť podmienky zo stanovísk, vyjadrení, súhlasov alebo iných opatrení dotknutých orgánov v súvislosti s povoľovanou stavbou:

19.1 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, č. MAGS OUIK 51861/2025-359678/Pip zo dňa 12.05.2025:

z hľadiska urbanisticko - architektonického riešenia

- 19.1.1 Stavebník je povinný za účelom posúdenia súladu s územným plánom a vydania záväzného stanoviska hlavného mesta predložiť hlavnému mestu každú zmenu projektovej dokumentácie (§ 9 ods. 2 Stavebného zákona), a to i po zapracovaní uplatnených stanovísk a vyjadrení, ktorou sa mení jej hmotovo-priestorové usporiadanie alebo účel využitia stavby.

z hľadiska riešenia technického vybavenia

- 19.1.2 Stavbu žiadame koordinovať s prípadnými ostatnými líniovými stavbami sietí v riešenom/dotknutom území.

z hľadiska ochrany životného prostredia

- 19.1.3 Po ukončení stavebných prác, výstavbou poškodené chodníky, spevnené plochy, prípadne komunikácie a zelené plochy uviesť do pôvodného stavu.
- 19.1.4 Vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2018 zo dňa 07.09. 2018 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín (ďalej len „VZN“), ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, najmä s ustanovením § 7 ods. 4 písm. c) spomenutého VZN, podľa ktorého je osoba vykonávajúca akékoľvek zásahy do verejnej zelene v zmysle zabezpečenia ochrany drevín povinná, v odôvodnených prípadoch po písomnom súhlase vlastníka pozemku, viesť výkopovú ryhu v koreňovej zóne stromu minimálne vo vzdialenosti štvornásobku obvodu kmeňa meraného vo výške 1,3 m, najmenej však 2,5 m od päty kmeňa.
- 19.1.5 Všetky nové siete viesť v chodníkoch v spoločných kolektoroch tak, aby nová výsadba bola vždy i na prírodnom teréne v zelených pásoch bez možnosti pochôdnosti.
- 19.1.6 V prípade, že je nutné v koreňovej zóne stromov riešiť pochôdnosť, je potrebné priepustnosť povrchov pre vodu a ochranu koreňov riešiť v bunkových systémoch (napr SILVACELL).

19.2 Mestská časť Bratislava-Lamač, č. OSPKSS-2025-100-PEN-2619 zo dňa 01.04.2025:

- 19.2.1 Súhlas podmieňuje mestská časť dodržaním všetkých podmienok, ktoré budú stanovené v povolení rozkopávkových prác vydanom v samostatnom konaní.

19.3 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, č. MAGS OGC 58484/2025 zo dňa 25.07.2025:

- 19.3.1 Vyžiadať si stanovisko správcu pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností p.č. 3449/2, 3449/299, ktorým je Mestská časť Bratislava – Dúbravka.
- 19.3.2 Vyžiadať si stanovisko správcu pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností p.č. 3449/145, ktorým je rozpočtová organizácia Hlavného mesta SR Bratislava - Domov pri kríži.

- 19.3.3 Vyžiadať si stanovisko správcu pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností p.č. 599/131, 1025/1 a pozemkov registra „E“ katastra nehnuteľností p.č. 333/110 a 333/126, ktorým je Mestská časť Bratislava – Lamač.
- 19.3.4 Vyžiadať si stanovisko oddelenia nájmov nehnuteľností Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava k pozemkom registra „C“ katastra nehnuteľností p.č. 3449/141 a 3449/146, ktoré sú prenajaté v zmysle nájomných zmlúv uvedených v Prílohe č. 1.
- 19.4 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, č. MAGS ODP 51356/2025-219054 V60/2025 zo dňa 16.04.2025:
- 19.4.1 Každý stupeň projektovej dokumentácie predložiť správcovi komunikácie.
- 19.4.2 Všetky obmedzenia a práce vykonávané na Stavbou dotknutých miestnych a účelových cestách je potrebné realizovať na základe vydaných povolení v zmysle cestného zákona (napr. zvláštne užívanie, uzávierka).
- 19.4.3 Hlavné mesto ako cestný správny orgán je príslušné vydať povolenia na zvláštne užívanie a uzávierku na miestnych cestách I. a II. triedy a uzávierku na účelových cestách.
- 19.4.4 Mestská časť ako cestný správny orgán je príslušná vydať povolenia na zvláštne užívanie a uzávierku na miestnych cestách III. a IV. triedy a zvláštne užívanie na účelových cestách.
- 19.4.5 V prípade aj minimálneho obmedzenia plynulosti cestnej premávky je potrebné spracovať projekt organizácie dopravy, ktorý bude predložený hlavnému mestu ako cestnému správnomu orgánu spolu so žiadosťou o určenie dopravných značiek a dopravných zariadení v dostatočnom časovom predstihu pred začatím prác. Výkopové či pretlakové práce naplánovať v období od 15. marca do 15. novembra bežného kalendárneho roka v najkratšom možnom technologickom časovom rozsahu.
- 19.5 Slovenský pozemkový fond, č. SPFS106102/2025/740 SPFZ083781/2025 zo dňa 25.04.2025:
- 19.5.1 Stavebník na dotknuté pozemky SR/NV bezodkladne po vydaní kolaudačného rozhodnutia podá návrh na záznam vecného bremena do katastra nehnuteľností a informuje SPF o podaní návrhu na záznam vecného bremena do katastra nehnuteľností. Súčasťou oznámenia o podaní návrhu na záznam vecného bremena do katastra nehnuteľností bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby, z ktorého bude zrejmý rozsah vecného bremena a znalecký posudok.
- 19.5.2 K realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemkov SR/NV.
- 19.5.3 Po dokončení stavby budú pozemky SR/NV dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.
- 19.6 Mestská časť Bratislava-Lamač, č. ODUZM-2025-0189-POL-3097 zo dňa 17.04.2025:
- 19.6.1 Podľa projektovej dokumentácie sa pozemku nenachádzajú žiadne dreviny, ktoré by podliehali súhlasu na výrub v zmysle zákona č. 543/2002 Z., z., o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). V prípade, že by sa takéto dreviny v zábere stavby alebo jej súčastí nachádzali, je potrebné postupovať v zmysle príslušných ustanovení zákona (§47 ods. 7). Stavebník je však povinný zabezpečiť ochranu drevín, ktoré by mohli byť stavbou alebo jej súčastí dotknuté.
- 19.6.2 Odpady vzniknuté pri stavbe budú likvidované v súlade s platnou legislatívou a so stratégiou a integrovanou koncepciou odpadového hospodárstva a spôsob likvidácie odpadu bude doložený najneskôr v deň kolaudácie.
- 19.6.3 Po dokončení stavby je stavebník povinný upraviť povrchy do pôvodného stavu. V prípade verejnej zeleni zabezpečiť zarovnanie terénu, odstránenie kameňov, doplnenie pôdneho substrátu a výsev tráv.
- 19.7 Mestská časť Bratislava-Lamač, č. ODUZM-2025/17/Ry-3086 zo dňa 17.04.2025:
- 19.7.1 Pozemnú komunikáciu vrátane dopravného značenia a dopravných zábran je žiadateľ po ukončení prác povinný uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej odbornej organizácie v polovičnom profile z celej šírky vozovky a v celej dĺžke rozkopávky a priestor odovzdať späť do užívania správcovi.

- 19.7.2 Chodníky a spevnené plochy je žiadateľ po ukončení prác povinný uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej odbornej organizácie v celej šírke chodníka a v celej dĺžke rozkopávky a priestor odovzdať späť do užívania správcovi.
- 19.7.3 Zeleň sa odovzdáva správcovi až po prvom pokosení.
- 19.7.4 Počas prác žiadateľ zabezpečí priechody pre chodcov a umožní vstup k príľahlým nehnuteľnostiam.
- 19.7.5 Žiadateľ sa v zmysle § 20 ods. 6 vyhlášky 35/1984 zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách z a v ä z u j e, že po dobu 60 mesiacov od ukončenia rozkopávkových prác na miestnej komunikácii III. a IV. triedy (vozovka, chodník, spevnené plochy) a po dobu 24 mesiacov od ukončenia rozkopávky v zeleni bude priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré vznikli z nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky, chodníka, spevnenej plochy, alebo výplne výkopu a uhrádzať následné škody, ktoré vznikli v dôsledku týchto závad.
- 19.8 Okresný úrad Bratislava, č. OU-BA-OSZP3-2025/395890-002 zo dňa 09.05.2025:**
- 19.8.1 Zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov.
- 19.8.2 Odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
- 19.8.3 Viest' a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi.
- 19.8.4 Poskytnúť údaje z evidencie formou elektronického ohlásenia prostredníctvom informačného systému odpadového hospodárstva (ISOH).
podľa §77 ods.3 zákona povinný:
- 19.8.5 Stavebné odpady a odpady z demolií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.
- 19.8.6 Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom.
- 19.8.7 Odstránenie nebezpečných odpadov je možné realizovať len osobou oprávnenou odstraňovať nebezpečné materiály zo stavieb, ktorá má udelený súhlas podľa §97 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch zneškodňovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena a).
- 19.8.8 Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu (napr. §54, 55, 57 a 88 až 93 Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov); pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadu ten, kto uvedené práce vykonáva.
- 19.9 Mestská časť Bratislava-Dúbravka, č. ŽP-6102/3193/2025-KO zo dňa 24.03.2025:**
Pri výkopových prácach je nutné dodržať podmienky:
- 19.9.1 STN STN 83 7016 Technológia vegetačných úprav v krajine.
- 19.9.2 STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
- 19.9.3 Arboristický štandard č. 2 Ochrana stromov pri stavebnej činnosti.
Po dokončení rozkopávky, musia byť realizované spätné úpravy vo forme:
- 19.9.4 Odvoz možného kameniva po rozkopávke.
- 19.9.5 Dovozy novej úrodnej zeminy.
- 19.9.6 Vysiatia nového trávnik (zasekania a zavalcovania) resp. vrátenie trávnatých plôch do pôvodného stavu, aby mohla byť zabezpečená štandardná údržba trávnatých plôch.
- 19.10 Okresný úrad Bratislava, č. OU-BA-OSZP3-2025/404284-002 zo dňa 20.05.2025:**
v prípade drevín ktoré nie sú určené na výrub bude dodržaný postup v súlade s ustanovením § 47 ods. 1 zákona 543/2002 Z. z. tak aby;
- 19.10.1 Sa predišlo poškodeniu nadzemných alebo podzemných častí drevín, výkopové práce ani zhutňovanie pôdy sa nevykonávalo v koreňovom priestore (STN 83 7010), ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, výkopové práce sa musia vykonávať ručne, pričom výkop sa nesmie viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa.

19.10.2 Navážky výkopovej zeminy neboli vykonávané bližšie ako 4 m od pňa dreviny ktorá nie je určená na výrub.

19.11 Krajský pamiatkový úrad Bratislava, č. Z-PUSR-026806/2025 zo dňa 09.04.2025:

19.11.1 V prípade archeologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález KPÚ Bratislava a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky KPÚ Bratislava alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.

19.12 Dopravný podnik Bratislava, č. 4772/4826/2025 P6160 01 zo dňa 04.04.2025:

19.12.1 Všetky činnosti počas výstavby s vplyvom na MHD musia byť vopred prerokované a schválené DPB, a.s.

19.12.2 Premávku MHD môže obmedziť len v rozsahu vopred prerokovaných a potvrdených riešení a s čo najkratším trvaním so zohľadnením určených technologických postupov a bezpečnosti.

19.12.3 V prípade, ak vykonávané činnosti budú mať potenciálny vplyv na MHD, je potrebné sa s DPB, a.s. koordinovať minimálne 30 dní vopred. Súčasťou oznámenia musia byť kontaktné údaje osoby zodpovednej za stavbu (firma, meno, telefón).

19.12.4 Stavebné práce a všetky ostatné sprievodné činnosti vrátane obnovovania povrchov komunikácií nesmú ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky a bezpečnosť prevádzky autobusov MHD, nesmú obmedzovať plynulosť premávky autobusov nad rámec riadne schváleného potvrdeného projektu organizácie dopravy a dopravného značenia zástupcom DPB, a. s. a príslušným cestným správnym orgánom (Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Okresný úrad a Ministerstvo dopravy SR).

19.12.5 Dovoľujeme si upozorniť stavebníka na existenciu obrátiska resp. zastávky MHD Segnáre, ktorá musí byť zachovaná v plnom rozsahu a musí byť umožnený prejazd autobusu MHD dĺžkovej kategórie 12m a 18m.

19.12.6 V prípade, že si stavebná činnosť vyžaduje nutnosť odkloniť linky MHD, je nutné vyriešiť aj náhradné trasovanie liniek MHD, ktoré musí byť potvrdené Oddelením hromadnej dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy ako objednávateľa výkonov vo verejnom záujme.

19.12.7 Parkovanie dopravných prostriedkov zamestnancov a návštevníkov stavby musí byť riešené a trvalé zabezpečované tak, aby ani sekundárne nedochádzalo k obmedzovaniu plynulosti premávky MHD.

19.12.8 Stavebník je povinný po skončení prác uviesť všetky stavbou narušené plochy a priestranstvá do pôvodného stavu, v akom sa nachádzali pred začatím prác.

19.12.9 Priestor vozovky na ulici Pod násypom nesmie byť používaný pre účely skládky stavebného materiálu a ani pre odstavovanie vozidiel staveniskovej dopravy, stavebných strojov, mechanizmov, apod.

19.12.10 Počas celého trvania stavby je stavebník povinný zabezpečiť aby nedošlo k poškodeniu prevádzkových zariadení DPB, a.s. na zastávkach MHD (prístrešky, označníky, automaty na cestovné lístky, elektronické informačné tabule).

19.12.11 Projekt organizácie dopravy s uvedenými termínmi jednotlivých etáp žiadame zaslať na e-mailovú adresu pod@dpb.sk.

19.12.12 Záväzný termín začiatku stavebných prác (aj pre jednotlivé etapy výstavby) žiadame oznámiť DPB, a. s. telefonicky na tel. 02/5950 1573 (prípadne emailom na adresu rozkopavky@dpb.sk), najneskôr 14 dní vopred. Súčasťou oznámenia musí byť presný časový harmonogram prác.

19.13 Technické siete Bratislava, a.s., č. TSB212/2025 zo dňa 03.04.2025:

19.13.1 Pred začatím prác požadujeme zrealizovať zakres a vytýčenie sietí VO a MOS.

19.13.2 Žiadosť o zakres sietí je potrebné zaslať e-mailom na adresu info@tsb.sk s vymedzením presnej lokality (záujmovej oblasti) v rámci ktorej má byť zakres sietí realizovaný v prehľadnom mapovom podklade, príp. v katastrálnej mape s vyznačením jednotlivých čísel parciel a katastrálneho územia, v ktorom sa záujmové územie nachádza.

19.13.3 Vytýčenie sietí v teréne je možné uskutočniť až po realizácii zakresu sietí VO a MOS. Vytýčenie sietí v teréne môže zabezpečovať iba osoba s odbornou spôsobilosťou na

- uvedený výkon činností príslušným poverením od spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s. Žiadosť o vytýčenie sietí je potrebné zaslať e-mailom na adresu info@tsb.sk s priložením zákresu sietí VO a MOS realizovaným spoločnosťou Technické siete Bratislava, a.s.
- 19.13.4 Realizáciou diela na základe predloženej dokumentácie nesmie prísť ku obmedzeniu ani ohrozeniu prevádzky, údržby, modernizácie a rekonštrukcie zariadení VO a/alebo MOS (ďalej ako „kolízia so zariadeniami VO a/alebo MOS“) a nadväzujúcich zariadení. Pri realizácii diela žiadame o dodržiavanie platných právnych predpisov príslušných noriem (najmä, nie však výlučne dodržiavanie a rešpektovanie ochranných pásem zariadení VO a/alebo MOS).
- 19.13.5 V prípade vzniku kolízie so zariadeniami VO a/alebo MOS musí žiadateľ zabezpečiť projektovú dokumentáciu, ktorú je potrebné zaslať na odsúhlasenie na info@tsb.sk, ako aj následnú realizáciu opatrení - vyvolané úpravy zariadení VO a/alebo MOS tak, aby nedochádzalo ku kolíziám so zariadeniami VO a/alebo MOS t. j. aby nebola realizáciou diela obmedzená prevádzka, údržba, modernizácia a rekonštrukcia zariadení VO a/alebo MOS. Začiatok prác je potrebné oznámiť na info@tsb.sk.
- 19.13.6 Realizáciu zemných, resp. výkopových prác vo vzdialenosti do 1,5 m zariadení VO a/alebo MOS požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania akýchkoľvek strojných mechanizmov. Pri zemných, resp. výkopových prácach v blízkosti zariadení VO a/alebo MOS je potrebné dodržať maximálnu opatrnosť a predmetné zariadenia VO a/alebo MOS zabezpečiť proti poškodeniu a prípadnému odcudzeniu.
- 19.13.7 V prípade, že realizáciou diela na základe predloženej dokumentácie príde k poškodeniu alebo ohrozeniu/obmedzeniu prevádzky zariadení VO a/alebo MOS žiadame o tejto skutočnosti bezodkladne informovať na tel. č. +421 2 32 332 332 a zároveň e-mailom na info@tsb.sk. Následnú opravu poškodeného zariadenia VO a/alebo MOS je potrebné realizovať na základe písomného usmernenia správcu VO a MOS, spol. Technické siete Bratislava, a.s.
- 19.13.8 Stavebník zodpovedá za všetky škody na zariadeniach VO a/alebo MOS, ako aj za prípadné škody voči akýmkoľvek tretím stranám spôsobené realizáciou diela.
- 19.13.9 V prípade napájania nového zariadenia na existujúce zariadenie VO a/alebo MOS je nevyhnutný súhlas TSB, a.s. a v prípade, že bude potrebné, tak aj účasť zástupcu TSB, a.s. počas pripájania.
- 19.13.10 V prípade zásahu do existujúceho zariadenia VO a/alebo MOS je tieto práce potrebné nahlásiť minimálne deň vopred na info@tsb.sk s uvedením názvu akcie, realizačnej spoločnosti, kontaktu na zodpovednú osobu a presný harmonogram prác.
- 19.13.11 V prípade, že predmetom stavby bude verejné osvetlenie, ktoré má byť v budúcnosti odovzdané do majetku hlavného mesta SR Bratislavy, je potrebné, aby súčasťou predloženej PD pre stavebné povolenie bol samostatný stavebný objekt Verejné osvetlenie. Technické riešenie tohto stavebného objektu je potrebné konzultovať v rozpracovanosti s budúcim správcou VO, spol. Technické siete Bratislava, a.s., kontaktný e-mail: info@tsb.sk.
- 19.14 Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, č. 40153/2025/O230-2 zo dňa 08.09.2025:
Z dôvodu trasovania podzemného káblového vedenia ŽSR DK v území posudzovanej stavby na ulici Pod násypom žiadame:
- 19.14.1 Primeraným spôsobom rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Trnava Sekcie OZT so sídlom v Leopoldove Č.03046/2024/OR TT/SOZT-2 zo dňa 09.04.2024, pričom predloženie PD už nepožadujeme.
- 19.14.2 Rešpektovať požiadavky správcovského útvaru ŽSR OR Trnava, SMSÚ OZT KT Trnava:
- v projektovej dokumentácii trasu DK ŽSR zahrnúť do zoznamu k ostatným vedeniam iných správcov sietí, ktoré bude treba pred realizáciou stavby vytýčiť,
 - pred začatím zemných prác preveriť vytýčenie varianty 2 (viď príloha).
- Stavebník bude rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia ŽSR. Realizáciou stavby, jej prevádzkou a užívaním

- 19.14.3 Nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy poškodením objektov, vedení a zariadení ŽSR.
- 19.14.4 Nesmú byť znečisťované pozemky v správe ŽSR ani plochy v okolí železničnej dráhy a to ani trvalým, či dočasným uložením výkopovej zeminy, či iného materiálu na plochách v blízkosti železničnej trate bez súhlasu prevádzkovateľa dráhy.
- 19.14.5 Vlastník/správca stavby si nebude voči ŽSR uplatňovať žiadne nároky na úpravy z titulu prípadných negatívnych účinkov od železničnej prevádzky.
- Investor/stavebník zabezpečí:
- po realizácii v prípade kolaudácie prizvanie ŽSR OR Trnava ku kolaudačnému konaniu,
 - úhradu nákladov v prípade nevyhnutných úprav zariadení ŽSR vyvolaných jeho činnosťou.

19.15 SPP-distribúcia, a.s., č. TD/PS/0080/2025/An zo dňa 26.05.2025:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- 19.15.1 Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike.
- 19.15.2 Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyvodenie trestu opravnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným správnym orgánom.
- 19.15.3 Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050.
- 19.15.4 Stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení.
- 19.15.5 Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je zhotoviteľ povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, ktoré musia byť vytýčené priestorovo a výškovo, a to osobitne v každom mieste, kde bude dochádzať ku križovaniu s jestvujúcim plynárenským zariadením.
- 19.15.6 Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov ~ súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 1775, STN EN 12327, STN 73 6005, TPP 605 02, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 12, TPP 704 01, STN 38 6442, STN 38 6443.
- 19.15.7 Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Peter Kristl, tel.č. +421 2 2040 2251) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, tiež je stavebník povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle vyššie uvedených predpisov a noriem.
- 19.15.8 Stavebník je povinný odovzdať písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené subjektom povereným SPP-D na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude možnú ukončiť preberacie konanie stavby.

TECHNICKÉ PODMIENKY:

- 19.15.9 Pri realizácii križovania aktívneho plynovodu bezvýkopovou metódou bez realizácie kontrolných sond (horizontálne vŕtanie, pretláčanie, riadené ako aj neriadené mikrotunelovanie a podobné technológie či postupy) je stavebník povinný zabezpečiť asistenciu pracovníkov sekcie údržby SPP-D, alebo je stavebník povinný zabezpečiť súhlas SPP-D s manipuláciou s uzávermi pre zmluvného zhotoviteľa rekonštrukcie.
- 19.15.10 Pred realizáciou pretláčania je stavebník povinný zabezpečiť označenie a prístupnosť trasových uzáverov (dopravný kužeľ, značka, iný vhodný spôsob) tak, aby počas celej doby realizácie pretláčania nemohli byť znepristupnené napr. parkujúcim motorovým vozidlom tretej osoby a pod.
- 19.15.11 Realizácia pretláčania musí prebiehať v zmysle návodu výrobcu pre konkrétne zariadenie, ktorým sa pretláčanie realizuje a príslušných noriem a predpisov pre

- takýto postup, pričom pri pretláčaní je potrebné klásť osobitný dôraz na predchádzanie poškodeniam inžinierskych sietí a najmä plynárenských zariadení.
- 19.15.12 Stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu.
- 19.15.13 Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- 19.15.14 Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- 19.15.15 Stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcim distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba oprávnená osoba - zhotoviteľ, na základe technologického postupu, vypracovaného zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D.
- 19.15.16 Stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané v čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D.
- 19.15.17 Stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti všetkých spojov premydlením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať zápis.
- 19.15.18 Stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Bratislava, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy.
- OSOBITNÉ PODMIENKY:
- 19.15.19 Projekt rekonštrukcie plynovodov s PP bol v celom rozsahu konzultovaný s technikom prevádzky SPP - distribúcia a.s. Petrom Kristlom.
- 19.15.20 Rešpektovať všetky existujúce plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy.
- 19.16 *Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 08.04.2025:*
- 19.16.1 Nakoľko vo Vami navrhovaných trasách rekonštrukcie plynovodov dochádza ku križovaniu a súbehu s VN distribučným káblovým vedením linky číslo 399 a s miestnym NNV káblovým distribučným rozvodom žiadame dôrazne dodržanie nižšie uvedených podmienok.
- 19.16.2 Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 251/2012 Z. z. o energetike a jeho noviel.
- 19.16.3 Pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať spoločnosť Západoslovenská distribučná o zakreslenie existujúcich elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom on-line aplikácie <https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/Geoportal> alebo písomnou žiadosťou zaslanou na Tím správy energetických zariadení VN a NN, adresa miestne príslušného tímu, (pre vytýčenie VN a NN elektroenergetických zariadení) a Tím správy sietí WN, Čulenova č. 3, 816 47 Bratislava (pre vytýčenie zariadení WN).
- 19.16.4 Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých WN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti WN, VN a NN vedení.
- 19.16.5 Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná.

- 19.16.6 Pri križovaní a súbehu zariadení budovaných v rámci horeuvedenej stavby z distribučnými sieťami spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. dodržiavať ustanovenia normy STN 73 6005.
- 19.16.7 Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s..
- 19.16.8 Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. - požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.

19.17 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., č. 11532/2025/DJ zo dňa 07.02.2025:

- 19.17.1 Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len „DDV“) (p. Michalík 0902 969 145) a Divízia odvádzania odpadových vôd (ďalej len „DOOV“) (p. Perina 0902 969 108 a p. Zajac 0911 428 603).
- 19.17.2 Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu je potrebné vytýčenie smeru verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov.
- 19.17.3 Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách).
- 19.17.4 Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
- 19.17.5 K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite.
- 19.17.6 Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV a DOOV.
- 19.17.7 Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému pracovníkovi DDV a DOOV.
- 19.17.8 Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.
- 19.17.9 Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôbiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

19.18 Energotel, a.s. zo dňa 09.04.2025:

- 19.18.1 Pri kontakte s vytýčenými a označenými vedeniami dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
- 19.18.2 Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme Vedenia oznámiť správcovi na kontakt vytvcovanie@energotel.sk.
- 19.18.3 Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou Vedení a upozorniť ich na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia Vedení od vyznačenej polohy na povrchu terénu. Pri zemných

- prácach v miestach výskytu trás Vedení pracovať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy Vedení.
- 19.18.4 Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
 - 19.18.5 Nad trasou Vedení dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k Vedeniam.
 - 19.18.6 Zemnými prácami odkryté podzemné vedenia riadne zaistiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť.
 - 19.18.7 Pred zahrnutím obnažených miest Vedení prizvanie pracovníka spoločnosti Energotel, a.s. ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržaní podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu Vedení.
 - 19.18.8 Pred zahrnutím zabezpečiť zhutnenia zeminy pod HDPE trasou, obnovenie krytia a značenia {zákrytové dosky, fólia, markre}.
 - 19.18.9 Overiť výškové a stranové uloženia Vedení ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia Vedení vykonaného bez nášho vedomia).
 - 19.18.10 V prípade zmeny nivelety nad trasou Vedení požiadať Energotel, a.s. o opätovný súhlas.
 - 19.18.11 V prípade potreby premiestnenia Vedení požadujeme vypracovanie projektovej dokumentácie preloženia Vedení a jej predloženie na odsúhlasenie písomne na adresu sídla spoločnosti Energotel, a.s.

19.19 Slovak Telekom, a.s. č. 6612508012 zo dňa 21.03.2025:

- 19.19.1 Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- 19.19.2 Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- 19.19.3 Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí Daniel Talacko, daniel.talacko@telekom.sk, +421 0902719605.
- 19.19.4 V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- 19.19.5 Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- 19.19.6 Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- 19.19.7 V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- 19.19.8 Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

- 19.19.9 V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- 19.19.10 Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- 19.19.11 Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>.
- 19.19.12 Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- 19.19.13 UPOZORNENIE: O vytýčenie nie je potrebné požiadať, ak sa v záujmovom území žiadateľa nachádzajú len stĺpy (podľa priloženého situačného výkresu).
- 19.19.14 Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- 19.19.15 Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- 19.19.16 Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- 19.19.17 Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- 19.19.18 V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s.
- 19.19.19 a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:
- 19.19.20 Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s.
- 19.19.21 Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
- 19.19.22 Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
- 19.19.23 V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:
- 19.19.24 Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474.
- 19.19.25 UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
- 19.19.26 Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- 19.19.27 Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
- 19.19.28 Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
- 19.19.29 Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.

- 19.19.30 Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
- 19.19.31 Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- 19.19.32 Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
- 19.19.33 Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129.
- 19.19.34 Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

19.20 Slovanet, a.s. č. 26266 zo dňa 26.03.2025:

- 19.20.1 Realizátor je povinný objednať si vytýčenie sietí a zariadení ešte pred zahájením prác.
- 19.20.2 Realizátor je povinný zabezpečiť výkopové práce v ochrannom pásme výhradne ručným náradím.
- 19.20.3 Pri umiestňovaní stavby požadujeme dodržať STN 73 6005.
- 19.20.4 Pri prácach v blízkosti existujúcich telekomunikačných vedení požadujeme dodržať znenie platnej legislatívy Zákona č. 351/2011 Z.z. Zákon o elektronických komunikáciách, hlavne §66-§68. Všetky vyvolané investície na existujúcej sieti (ochrana, prekládka, ...) je možné realizovať len po dohode a za podmienok dohodnutých s majiteľom alebo prevádzkovateľom dotknutého vedenia a uhrádza ich osoba, ktorá ich potrebu vyvolala. Oprava siete pri prípadnom poškodení siete bude na náklady realizátora.
- 19.20.5 Pred zahájením stavby prosím o zaslanie požiadavky na vytýčenie sietí na: vausliniova@slovanet.net.

19.21 SITEL s.r.o., 2503245-0585 zo dňa 31.03.2025:

- 19.21.1 Dodržať Podmienky prác v ochrannom pásme EKS, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto vyjadrenia.
- 19.21.2 Pred začatím zemných prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie trasy EKS a jej súčastí v mieste stavby SITEL s.r.o.. Vytýčenie vedenia bude vykonané na základe písomnej objednávky.
- 19.21.3 SITEL s.r.o., pobočka Bratislava Martina Hlavatá, tel.: +421 903 213 790, e-mail: mhlavata@sitel.sk.
- 19.21.4 SITEL s.r.o., pobočka Košice: Peter Glesg, tel.: +421 903 486 941, e-mail: pglesg@sitel.sk.
- 19.21.5 Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k preložke, je investor/realizátor povinný zabezpečiť integritu EKS tak, aby nedošlo k jej ohrozeniu alebo poškodeniu. Mechanická ochrana, alebo vynútená preložka bude realizovaná v plnej výške na náklady investora. V prípade ochrany, alebo vynútenej preložky EKS v majetku/správe SITEL s.r.o. je žiadateľ/investor povinný predložiť na schválenie realizačný projekt ochrany, alebo preložky EKS.
- 19.21.6 Pri prácach počas realizácie stavby, ktorými môžu byť poškodené podzemné vedenia a zariadenia EKS v majetku/správe SITEL s.r.o., je stavebník povinný dodržať podmienky pre práce v ochrannom pásme EKS a vykonať všetky objektívne účinné opatrenia, aby nedošlo k ich narušeniu, alebo poškodeniu.
- 19.21.7 Realizáciu ochrany a preložky pre investora vykoná spoločnosť SITEL s.r.o., alebo ňou poverená organizácia podľa cenovej kalkulácie schválenej spoločnosťou SITEL s.r.o.
- 19.21.8 V prípade preložky vedení, ktoré budú vyžadovať výluku prevádzky, je potrebné oznámiť termín prác 30 kalendárnych dní vopred. Ak plánované práce negatívne neovplyvnia prevádzku, je potrebné ich oznámiť minimálne 5 prac. dní vopred.
- 19.21.9 Po realizácii preložky bude EKS odovzdaná SITEL s.r.o.. Žiadateľ/investor je povinný v súčinnosti so SITEL s.r.o. vypracovať porealizačnú projektovú dokumentáciu, ktorá bude obsahovať porealizačné geometrické zameranie s polohopisom preložených káblov, spojok a káblových šácht.

- 19.21.10 Pri vykonávaní všetkých prác sú osoby vykonávajúce stavebné práce povinné dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. Existujúce EKS sú chránené ochranným pásmom (§ 23 Zákona č. 452/2021 Z.z.). Zároveň je nutné dodržať ustanovenie § 108 Zákona č.452/2021 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
- 19.21.11 Za prerušenie prevádzky počas prác v ochrannom pásme je zodpovedný realizátor stavby.
- 19.21.12 Ochrana EKS vyžaduje, aby boli bezpodmienečne a bezvýhradne dodržané podmienky ochrany telekomunikačných zariadení, a to :
- 19.21.13 V ochrannom pásme EKS vykonávať ručný výkopl ,5 m na obe strany od ich trasy upozorniť pracovníkov vykonávajúcich zemne práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm v prípade potreby, overenie výškového a stranového uloženia podzemných vedení EKS ručnými sondami v prípade obnaženia EKS zabezpečiť ich primeranú ochranu proti poškodeniu.
- 19.21.14 Nad trasou EKS dodržiavať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti poškodeniu.
- 19.21.15 Nad trasou EKS dodržiavať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by k nim znemožňovali prístup bez súhlasu zodpovedného pracovníka spoločnosti SITEL s.r.o. nezvyšovať a neznižovať vrstvu zeminy nad EKS.
- 19.21.16 V prípade akéhokoľvek poškodenia vedenia informovať o tom bezodkladne SITEL s.r.o.
- 19.21.17 Za prevádzku optických káblov počas prác v ich ochrannom pásme je zodpovedný realizátor týchto prác pred zásypom výkopu prizvať zástupcu SITEL s.r.o. na kontrolu, previesť zhutnenie zeminy pod trasou vedenia obnoviť značenie (krycia fólia, markery) a spísať zápis o nepoškodení trasy vo vlastníctve a správe spoločnosti.

19.22 Quantcom, a.s. č. VD-25/04 zo dňa 24.03.2025:

- 19.22.1 Žiadateľ vykoná všetky opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu podzemného telekomunikačného vedenia.
- 19.22.2 Pred začatím stavebných prác žiadateľ zabezpečí na svoje náklady vytýčenie polohy podzemného telekomunikačného vedenia priamo na stavenisku (trasa), a to prostredníctvom servisnej spoločnosti VALDE s.r.o.. O vytýčenie polohy podzemného telekomunikačného vedenia žiadateľ písomne požiada spoločnosť VALDE s.r.o. na základe písomnej objednávky podanej na prevádzkovú základňu VALDE s.r.o. (poštou alebo e-mailom), a to najmenej 15 dní pred dňom, ku ktorému bude vyžadovať vytýčenie.
- 19.22.3 Žiadateľ informuje písomne (poštou, e-mailom) vyššie uvedenú prevádzkovú základňu o začatí stavebných prác najmenej 15 dní vopred, d) žiadateľ preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať stavebné práce v ochrannom pásme podzemných telekomunikačných vedení spoločnosti Quantcom s polohou podzemného telekomunikačného vedenia, ako bola vyznačená.
- 19.22.4 Žiadateľ smie vykonávať činnosti v ochrannom pásme podzemného telekomunikačného vedenia tak, aby nedošlo k poškodeniu podzemného telekomunikačného vedenia. Do vzdialenosti 1,5 m po každej strane vytýčenej trasy podzemného telekomunikačného vedenia žiadateľ nebude používať žiadne mechanizačné prostriedky (hlbiace stroje, zbíjačky a pod).
- 19.22.5 V prípade odkrytia podzemného telekomunikačného vedenia ho žiadateľ bezodkladne zabezpečí proti poškodeniu.
- 19.22.6 Žiadateľ riadne zhutní zeminu pod podzemným telekomunikačným vedením a pred záhozom písomne alebo iným preukázateľným spôsobom vyzve pracovníkov vyššie uvedenej prevádzkovej základne na vykonanie kontroly, či nebolo podzemné telekomunikačné vedenie napriek predchádzajúcim opatreniam viditeľne poškodené a či boli dodržané stanovené podmienky. V prípade nesplnenia tejto podmienky žiadateľ umožní na požiadanie servisnej spoločnosti VALDE s.r.o. vykonanie dodatočnej kontroly a znáša následky s týmito spojené, prípadné poškodenie podzemného telekomunikačného vedenia žiadateľ bezodkladne ohlásí vyššie uvedenej prevádzkovej základni spoločnosti VALDE s.r.o.

- 19.22.7 Žiadateľ písomne alebo iným preukázateľným spôsobom ohlásí prevádzkovej základni ukončenie stavebných prác v ochrannom pásme podzemného telekomunikačného vedenia alebo v mieste, ku ktorému bolo vydané toto vyjadrenie.
- 19.22.8 Žiadateľ dodrží všetky existujúce platné normy a predpisy pre prácu v ochrannom pásme podzemného telekomunikačného vedenia.
- 19.22.9 Žiadateľ uhradí za spoločnosť Quantcom pred vykonaním prekládky všetky náklady spojené s preložením dotknutej časti podzemného telekomunikačného vedenia, vrátane nákladov na vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov k cudzím nehnuteľnostiam, na ktoré bude podzemné telekomunikačné vedenie preložené. Vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov k dotknutým nehnuteľnostiam žiadateľ osvedčí preukázateľným spôsobom spoločnosti Quantcom pred vykonaním prekládky. V prípade nesplnenia tejto povinnosti žiadateľ nie je oprávnený prekládku vykonať a v prípade porušenia tohto záväzku znáša následky s tým spojené.
- 19.22.10 Žiadateľ pri vykonaní kontroly podľa písm. g) odovzdá prevádzkovej základni VALDE s.r.o. zameranie skutočného prevedenia stavby v mieste križovania (resp. súbehu) v rozsahu ochranného pásma. Toto zameranie spočíva v dodaní geodetických súradníc v S-JTSK a výšok v príslušnom výškovom systéme (Bpv., Jadran) v digitálnej a písomnej forme, s uvedením o aký typ vedenia sa jedná (nadzemné, podzemné) a s vyznačením výškového rozdielu medzi stavbou a podzemným telekomunikačným vedením v mieste križovania. Ďalej dodá zákres situácie v mierke 1: 1000, ktorý musí byť potvrdený príslušnou prevádzkovou základňou, a to do 30 dní po ukončení prác.
- 19.22.11 V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z tohto vyjadrenia žiadateľ uhradí spoločnosti Quantcom všetky škody, ktoré mu z tohto vzniknú.
- 19.22.12 V prípade, že žiadateľ poverí vykonaním stavebných prác v ochrannom pásme podzemného telekomunikačného vedenia inú osobu, je povinný preukázateľne ju oboznámiť s vyššie uvedenými podmienkami a povinnosťami a zodpovedá spoločnosti Quantcom za ich dodržiavanie touto osobou.

19.23 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. č. 622/2025 zo dňa 25.03.2025:

- 19.23.1 Pred zahájením stavby je potrebné zabezpečiť u UPC vytýčenie dotknutej siete.
- 19.23.2 V ochrannom pásme káblov 1 m na obidve strany vykonávať ručný výkop.
- 19.23.3 V prípade obnaženia našich káblov zabezpečiť ich ochranu.
- 19.23.4 Pred zásypom pozvať zástupcu UPC na obhliadku, či káble nie sú porušené.
- 19.23.5 Zásyp káblov UPC vykonať predpísaným sytkým materiálom a položiť signalizačnú fóliu nad káblami.
- 19.23.6 Križovanie so sieťou UPC je nutné realizovať popod sieť UPC.
- 19.23.7 Toto vyjadrenie platí 1 rok.

19.24 eustream, a.s. č. GIS a ITIS e189/2025 zo dňa 25.03.2025:

- 19.24.1 V prípade odsúhlasovania projektovej dokumentácie v stupni DSP, k stavebnému povoleniu ste povinní splniť nasledovné požiadavky našej organizácie:
- 19.24.2 a./ Požadujeme dodať polohopisné a výškopisné zameranie so zameranými trasami línii a káblov prepravnej sústavy z miest križovaní a súbehov podľa vytýčenia priamo v teréne našimi pracovníkmi v mierke 1:1 000 príp. 1:500 v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Bpv podľa platných geodetických predpisov. Zameranie sa vykoná pri zaistení vytýčenia línii prepravnej sústavy v oblasti styku s nimi. Požadujeme dodanie projektovaných súradníc bodov križovania jednotlivých našich podzemných zariadení a lomových bodov projektovanej trasy v našom ochrannom pásme, ktoré je 50 m od krajných línii trasy prepravnej sústavy na obe strany podľa § 79 ods (2) písmena (d) zákona č. 251/2012 o energetike.
- 19.24.3 b./ Realizačná PD musí obsahovať projekt priečného profilu vzájomného uloženia križujúcich vedení z miest križovaní a súbehov s našimi vedeniami v mierke 1:100/1000. K tomuto projektu je potrebné zistenie skutočného uloženia našich potrubí a káblov pomocou vytýčenia a sond, ktorých výkop sa vykoná ručne pri dodržiavaní platných predpisov pre práce cudzích organizácií v ochrannom pásme prepravnej sústavy. Výkop je možný uskutočniť až po poučení a pod dozorom našich

- 19.24.4 pracovníkov. Výkop sond nad líniami a zameranie presnej polohy a hĺbky uloženia potrubia je povinný zaistiť investor spolu s projektantom na vlastné náklady. Pri vytýčení musí byť vyhotovený "Zápis o vytýčení podzemných vedení a zariadení prepravnej sústavy" spolu s náčrtom vytýčenia obsahujúcim ich hĺbky a s podpismi zúčastnených strán.
- 19.24.5 c./ Pre líniové časti požadujeme spracovať Projekt priečného profilu uloženia križujúcich vedení. Požadujeme dodať súradnice (v systéme S-JTSK - na externom dátovom nosiči) lomových bodov projektovanej trasy z miest križovaní a súbehov s našimi vedeniami vrátane priebehu ochranným pásmom. Zápis o vytýčení aj s uvedenými hĺbkami musí byť súčasťou projektu. PD musí tiež obsahovať projekt zabezpečenia PKO, vypracovaný podľa požiadaviek oddelenia PKO eustream a.s.
- 19.24.6 d./ Podmienkou pre vytýčenie podzemných zariadení prepravnej sústavy je predloženie nášho prvostupňového vyjadrenia (k územnému rozhodnutiu resp. zadaniu stavby, vydaného eustream a.s.), príslušným prevádzkovým pracovníkom.
- 19.24.7 Optický kábel je v lokalite líniovej časti: eustream, a.s., Oblasť - Západ, údržba LČ Plavecký Peter, Vedúci údržby LČ Ing. Patrik Chvíla - t.č. 0905727703.
- 19.24.8 Objednávku na vytýčenie podzemných sietí zašlite na adresu: Martina Hlavatá SITEL s.r.o., úsek výstavby Západné Slovensko technická dokumentácia SITEL, 02 Slovakia, Eustream, Kopčianska 20/C, 851 01 Bratislava, tel.: 0903 213 790, e-mail: mhlavata@sitel.sk.
- 19.24.9 Prevádzkový dozor a vytýčenie Vám zabezpečí: SITEL s.r.o., Martina Hlavatá, t.č. 0903 213 790<https://zis.sitel.sk/#/prihlasenie>.
- 19.24.10 Vytýčenie sietí Vám zabezpečia pracovníci po odsúhlasení cenovej ponuky.
- 19.24.11 e./ Minimálne 10 dní pred kolaudáciou stavby požadujeme dodať jej porealizačné zameranie z miest križovaní so zariadeniami prepravnej siete vrátane priebehu ochranným pásmom. Elaborát zamerania vo formáte *dgn na elektronickom nosiči je potrebné zaslať na eustream a.s., oddelenie GIS a ITIS, Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava. Zameranie je podmienkou pre uvedenie stavby do prevádzky podľa Zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení Vyhlášky 453/ 2000 Z.z. § 17 ods (2) písm (b) s odvolaním sa na § 36 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 178/ 1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady SR o geodézii a kartografii. Pokiaľ naša firma elaborát porealizačného zamerania neobdrží, nebude súhlasiť s vydaním kolaudačného rozhodnutia na príslušnú stavbu.
- 19.24.12 Konkrétne pripomienky k Vášmu projektu:
- 19.24.13 V k.ú. Lamač, k.ú. Dúbravka: Rekonštrukcia plynovodov v mestskej časti Bratislava - Lamač a v mestskej časti Bratislava - Dúbravka podľa predložených podkladov je v súbehu a križovaní s trasou optického kábla a súčasne v križovaní s ochranným pásmom 1,5m na obe strany od osi telekomunikačného kábla, viď Príloha č.I.
- 19.24.14 S rekonštrukciou plynovodov súhlasíme. Kladné vyjadrenie pre realizáciu podmieňujeme dopracovaním projektu križovania v zmysle ods. 2 Všeobecné podmienky organizácie pre vyjadrenie k stavebnému povoleniu písmeno b./ a c./
- 19.24.15 Všetky činnosti v danej lokalite musia byť vykonávané po predchádzajúcom súhlase vedúceho údržby LC LC Ing. Patrika Chvílu - t.č. 0905727703.
- 19.25 Orange Slovensko a.s. č. BA-1457 2025 PN zo dňa 01.05.2025:**
- 19.25.1 Vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov 2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia.
- 19.25.2 Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
- 19.25.3 pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ/ vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou, alebo kolíkmi/ preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +/- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou

- opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme od vyznačenej polohy PTZ
- 19.25.4 dodržanie zákazu prechádzania ťažkýma vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- 19.25.5 nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- 19.25.6 vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- 19.25.7 aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou • pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery) • aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378
- 19.25.8 je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- 19.25.9 pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy
- 19.25.10 ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ :
- 19.25.11 Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa §23 zákona č. 452/2021 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti L tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.
- 19.25.12 Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.
- 19.26 OTNS, a.s. č. 101193 zo dňa 26.03.2025:
- 19.26.1 Všeobecné podmienky ochrany telekomunikačných vedení
- 19.26.2 Existujúce vedenia sú chránené ochranným pásmom v zmysle §23 zákona č. 452/2021 Z.z. a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
- 19.26.3 Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného záujmového územia, alebo ak si Stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- 19.26.4 Stavebník alebo ním poverená osoba v prípade, ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal Žiadosť je v kolízii s vedeniami SWAN alebo DEVNET alebo zasahuje do ich ochranného pásma, je povinný:
- 19.26.5 vyzvať správcu siete, spoločnosť OTNS, a.s. (swansiete@otns.sk) na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia vedení,
- 19.26.6 vypracovať projektovú dokumentáciu,
- 19.26.7 dať si odsúhlasiť projektovú dokumentáciu.
- 19.26.8 V zmysle § 21 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť trasa všetkých známych vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- 19.26.9 Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval vedenia alebo telekomunikačné zariadenia a nerušil prevádzku sietí alebo služieb a neoprávnene nezasahoval do siete a do poskytovania služieb, inak zodpovedá za škodu, ktorú tým podniku spôsobil.
- 19.26.10 Jestvujúce káble musia byť vytýčené. Vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky zaslanej na adresu: OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, alebo elektronicky na obchod@otns.sk , pri objednávke je nutné uviesť číslo tohto vyjadrenia a priložiť kópiu samotného vyjadrenia so zákresom.
- 19.26.11 prípade záujmu vieme poskytnúť porealizačné geozameranie trás OK v ZÚ v dgn. Získaný podklad nahrádza fyzické vytýčenie v teréne.
- 19.26.12 Tieto služby sú spoľatné v zmysle Cenníka OTNS,a.s., uvedeného na webe.

- 19.26.13 Nad vytýčenou trasou sa nebudú používať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu, nad vytýčenou trasou sa nebudú umiestňovať skládky materiálov a stavebnej sute.
- 19.26.14 v záujmovom území je plánovaná výstavba cestných komunikácií, komunikácií pre peších a parkoviská či iné spevnené plochy nad našou existujúcou trasou, požadujeme zabezpečiť dodatočnú mechanickú ochranu optických chráničiek SWAN uložením chráničiek do betónových žlabov TK2 s vekom po celej dĺžke pod spevnenými plochami.
- 19.26.15 súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300.
- 19.26.16 Realizáciu výkopových prác min. 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení /ochranné pásmo/ požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojných mechanizmov (žiadne riadené a neriadené podvrty). Pri výkopových prácach v blízkosti telekomunikačných vedení je potrebné dodržať maximálnu opatrnosť, vedenia zabezpečiť proti poškodeniu a prípadnému odcudzeniu.
- 19.26.17 Vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ stavby povinný riadne zaistiť proti previsu, proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času /uložením do drevených žlabov, resp. vyviazaním na trám/ a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť.
- 19.26.18 Oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou na možnú polohovú odchýlku $\pm 30\text{cm}$ skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- 19.26.19 V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca OTNS (optika@otns.sk).
- 19.26.20 Žiadame, aby bol zástupca spoločnosti OTNS (optika@otns.sk) prizvaný ku kontrole a prevzatíu odkopaných trás ešte pred zásypom rýh, jedna z podmienok pre kolaudáciu stavby, vystavenie potvrdenia o nepoškodení vedenia.
- 19.26.21 Pred záhynom je nutné previesť zhutnenie zeminy pod a nad vedením, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery).
- 19.26.22 V zmysle §24 zákona . 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s prerušením prevádzky s vlastníkom siete na adrese construction@swan.sk . Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku vedení. Všetky práce spojené s ochranou káblov alebo preložkou budú zrealizované na náklady Stavebníka.
- 19.26.23 V prípade prekládky telekomunikačných vedení bez prerušenia prevádzky požadujeme po vytýčení trasy vykopat sondy, z ktorých bude zrejmé vedenie trasy pod povrchom. Po prekládke vedenia žiadame dodať geodetické zameranie nového trasovania a pred zásypom prizvať ku kontrole zástupcu spoločnosti OTNS (optika@otns.sk)
- 19.26.24 V prípade ak sa v záujmovom území v Žiadosti o vyjadrenie nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve SWAN, a.s. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma
- 19.26.25 Každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN, a.s. je nutné bezodkladne oznámiť telefonicky na číslach: +421 0908 706 819, +421 2 35 000 999, 0650 123 456 alebo mailom na adrese: helpdesk@swan.sk.
- 19.26.26 Upozorňujeme, že v prípade nedodržania podmienok a prípadného poškodenia optických vedení siete SWAN a DEVNET ponesie stavebník/realizátor celú zodpovednosť za prerušenie telekomunikačnej prevádzky a bude znášať všetky náklady spojené s odstránením poruchy vrátane pokút.
- 19.26.27 Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa §23 a §24 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V zákonnej lehote neboli uplatnené námietky účastníkov konania.

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

V zmysle § 70 stavebného zákona účinného do 31.03.2025 stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

V zmysle § 67 ods. 2 stavebného zákona účinného do 31.03.2025 stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do 2 rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

O d ô v o d n e n i e

Stavebný úrad prijal dňa 26.03.2025 žiadosť o vydanie stavebného povolenia od stavebníka SPP – distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 739 (ďalej len "stavebník") na stavbu uvedenú vo výroku rozhodnutia.

Uvedeným dňom začalo stavebné konanie.

Listom č. OUKSP-2025-260-ES-2542 zo dňa 31.03.2025 stavebný úrad požiadal Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Bratislava o určenie príslušného stavebného úradu na uskutočnenie stavebného konania a vydanie stavebného povolenia z dôvodu, že sa stavba nachádza v územnom obvode Mestskej časti Bratislava-Lamač a v územnom obvode Mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Bratislava listom č. 09701/2025-22.1.2./JF ev. č. 21196/2025 zo dňa 15.04.2025 určil, že príslušným stavebným úradom je Mestská časť Bratislava-Lamač.

Stavebný úrad po preštudovaní žiadosti a dostatočnom zistení skutkového stavu veci, v súlade s § 61 stavebného zákona účinného do 31.03.2025 listom č. OUKSP-2025-260-ES-5538 zo dňa 15.08.2025 oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. (2) stavebného zákona účinného do 31.03.2025 upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, v ktorej mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky, pripomienky a stanoviská. V zákonnej lehote neboli uplatnené námietky účastníkov konania.

Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie z 03/2025, ktorú autorizačne overila Ing. Anna Valová, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 1622*Z*A2, ku ktorej sa vyjadrili dotknuté orgány:

- Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, č. MAGS OUIK 51861/2025-359678/Pip zo dňa 12.05.2025
- Mestská časť Bratislava-Lamač, č. OSPKSS-2025-100-PEN-2619 zo dňa 01.04.2025
- Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, č. MAGS OGC 58484/2025 zo dňa 25.07.2025
- Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, č. MAGS ODP 51356/2025-219054 V60/2025 zo dňa 16.04.2025
- Slovenský pozemkový fond, č. SPFS106102/2025/740 SPFZ083781/2025 zo dňa 25.04.2025
- Mestská časť Bratislava-Lamač, č. ODUZM-2025-0189-POL-3097 zo dňa 17.04.2025
- Mestská časť Bratislava-Lamač, č. ODUZM-2025/17/Ry-3086 zo dňa 17.04.2025
- Okresný úrad Bratislava, č. OU-BA-OSZP3-2025/395890-002 zo dňa 09.05.2025
- Mestská časť Bratislava-Dúbravka, č. ŽP-6102/3193/2025-KO zo dňa 24.03.2025
- Okresný úrad Bratislava, č. OU-BA-OSZP3-2025/404284-002 zo dňa 20.05.2025
- Krajský pamiatkový úrad Bratislava, č. Z-PUSR-026806/2025 zo dňa 09.04.2025
- Dopravný podnik Bratislava, č. 4772/4826/2025 P6160_01 zo dňa 04.04.2025
- Technické siete Bratislava, a.s., č. TSB212/2025 zo dňa 03.04.2025

- Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, č. 40153/2025/O230-2 zo dňa 08.09.2025
- SPP-distribúcia, a.s., č. TD/PS/0080/2025/An zo dňa 26.05.2025
- Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 08.04.2025
- Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., č. 11532/2025/DJ zo dňa 07.02.2025
- Energotel, a.s. zo dňa 09.04.2025
- Slovak Telekom, a.s. č. 6612508012 zo dňa 21.03.2025
- Slovanet, a.s. č. 26266 zo dňa 26.03.2025
- SITEL s.r.o., 2503245-0585 zo dňa 31.03.2025
- Quantcom, a.s. č. VD-25/04 zo dňa 24.03.2025
- OTNS, a.s. č. 101193 zo dňa 26.03.2025
- UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. č. 622/2005 zo dňa 25.03.2025
- Orange Slovensko a.s. č. BA-1457 2025 PN zo dňa 01.05.2025

a ich podmienky sú uvedené vo výroku rozhodnutia.

Ďalej stavbu bez podmienok posúdili:

- Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy č. HZUBA3-2025/0001046-002 zo dňa 21.03.2025
- Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, č. SEMal-EL13/2-9-1616/2025 zo dňa 31.03.2025
- Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania č. OU-BA-OKR1-2025/395688/2 zo dňa 21.03.2025
- Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania č. OU-BA-OKR1-2025/395688-002 zo dňa 24.03.2025
- Okresný úrad Bratislava č. OU-BA-OSZP3-2025/401423-002 zo dňa 25.04.2025
- Bratislavský samosprávny kraj, Odbor dopravy, č. 5947/2025/CDD/10598 zo dňa 21.03.2025
- Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Odbor hospodárskej správy, č. S09959-2025-OHS-47 zo dňa 14.04.2025.

Stavebný úrad v rozhodnutí určil podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania a iných opatrení v území a predovšetkým starostlivosť o životné prostredie. Ďalej v podmienkach rozhodnutia určil požiadavky na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie a požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov. Zároveň určil podmienky pre uskutočnenie stavby.

Stavebný úrad podrobne a v celom rozsahu preskúmal návrh s prílohami spolu s projektovou dokumentáciou pre stavebné konanie, posúdil ho s príslušnými hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi predpismi, predovšetkým so stavebným zákonom a vyhláškami, zákonom o správnom konaní, zabezpečil procesné práva účastníkov konania, dostatočne zistil skutkový stav veci, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t.j. Mestská časť Bratislava-Lamač, Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava 47. Odvolacím orgánom je Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Bratislava, Tomášikova 12735/64, 831 04 Bratislava.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.

Igor Polakovič
starosta

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 60 písm. g) vo výške 2500.00 € bol zaplatený dňa 07.05.2025.

Príloha: Overená projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (pre stavebníka)

*Stavebník prevezme osobne

Toto rozhodnutie bude podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku **vyvesené na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava – Lamač na dobu 15 dní**. Po zverejnení tejto písomnosti na úradnej tabuli po dobu 15 dní vyznačí sa deň vyvesenia a zvesenia tejto vyhlášky a predloží sa do spisu na stavebný úrad. **15. deň je dňom doručenia tohto rozhodnutia**. Miestom obvyklým je aj úradná tabuľa na internetovej stránke www.lamac.sk.

Vyvesené dňa:

Zvesené, dňa:.....

Odtlačok pečiatky a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie rozhodnutia.

Doručuje sa:

Účastníkom konania (verejnou vyhláškou)

- Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava
- SPP - distribúcia a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 739
- Vlastníci pozemkov, na ktorých je stavba umiestnená a vlastníci susedných pozemkov podľa opisu umiestnenia stavby
- SPP - distribúcia a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava, Ing. Anna Valová - projektant

- dotknutým orgánom a organizáciám (UPVS):

1. Hlavné mesto SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
2. Hlavné mesto SR Bratislavy, úrad hlavného architekta, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
3. Hlavné mesto SR Bratislavy, sekcia správy nehnuteľnosti, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
4. Hlavné mesto SR Bratislavy, sekcia životného prostredia, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
5. Hlavné mesto SR Bratislavy, sekcia dopravy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
6. Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
7. Úrad správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
8. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava
9. Okresný úrad, odb. kríz. riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
10. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
11. Okresný úrad, OOPaVZŽP- Ochrana prírody a krajiny, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
12. Okresný úrad, OOPaVZŽP - Štátna vodná správa, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
13. Okresný úrad, OOPaVZŽP - Odpadové hospodárstvo, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
14. Hasičský a záchranný útvar HM SR Ba, ul. Radlinského 6, 811 07 Bratislava
15. BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
16. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
17. SPP-distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava
18. MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36 211 541
19. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sekcia majetku a infraštruktúry, odbor správy nehnuteľného majetku štátu, Námetstie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava
20. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Oddelenie majetkoprávne, Centrum podpory Bratislava: Špitálska 14, 812 28 Bratislava
21. Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
22. ŽSR, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

23. ŽSR Oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917 01 Trnava
24. ŽSR, Oblastná správa majetku Trnava, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava
25. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Karloveská 2, 842 17 Bratislava
26. HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
27. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Pribinova 25, P.O.BOX 5, 851 08 Bratislava
28. CETIN Networks, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
29. Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
30. MICHLOVSKÝ, spol. s r. o., UC1-údržbové centrum Piešťany, Letná 796/9, 921 01 Piešťany
31. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
32. Digi Slovakia, s. r. o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
33. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
34. Telefónica Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
35. SITEL, spol. s r. o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava
36. SWAN, a. s., Borská 6, 841 04 Bratislava
37. UPC Broadband Slovakia, s. r. o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
38. Dalkia, a. s., Einsteinova 25 – Digital Park II, 851 01 Bratislava
39. Dial Telecom, a. s., Zámocká 30, 811 01 Bratislava
40. TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava
41. Energotel, a. s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
42. Rainside, s. r. o., Teslova 43, 821 02 Bratislava
43. eustream, a. s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
44. slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
45. Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Lamač, ODUZM, Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava
46. Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 15 Bratislava

Na vedomie:

47. Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava
48. SPP - distribúcia a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 739
49. SPP - distribúcia a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava, Ing. Anna Valová - projektant

- **Ďalej sa doručuje so žiadosťou o zverejnenie a vyvesenie a následné zaslanie potvrdenia zverejnenia a vyvesenia Miestnemu úradu MČ Lamač:**

-Miestny úrad Mestskej časti Bratislava- Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava