



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-LAMAČ

Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa
3099/1106/2021/ŽP-GUL
03.03.2021

Naše číslo
RŽP-2021-258-POL-1436

Vybavuje
Ing. Marek Poláš

Bratislava
12.3.2021

Vec

Oznámenie o začatí konania

Mestská časť Bratislava – Lamač, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny, konkrétne vo veci ochrany drevín v súlade s §18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov,

týmto oznamuje začatie správneho konania

vo veci udelenia súhlasu na výrub drevín, v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Žiadateľ: MČ Bratislava – Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Predmet výrubu: podľa prílohy

Lokalita: parcela č. 891/296 (ostatná plocha) a 475/42 (zastavaná plocha a nádvorie) – Areál bývalej ZŠ Plickova. k. ú. Bratislava – Rača

Dôvod výrubu: Dreviny majú zhoršený zdravotný stav a sú v kolízii s jestvujúcimi a budúcimi inžinierskymi sieťami.

Lehota na doručenia písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa čl. IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa novelizuje aj zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, orgánu ochrany prírody a krajiny je

23.3. (utorok) 2021.

Ústne pojednávanie spojené s terénnou obhliadkou sa uskutoční dňa

30.3. (utorok) 2021 o 10,00 h.

Stretnutie účastníkov konania bude v dohodnutom čase na MÚ MČ Bratislava – Rača, Kubačova ul. 21.

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť na konaní je:

marek.polas@lamac.sk

Ing. Lukáš Baňacký, v. r.
starosta

Telefón: +421 2 64 78 00 65
E-mail: marek.polas@lamac.sk
Internet: www.lamac.sk

IČO: 00 603 414
IBAN: SK37 0200 0000
0000 0302 4032

Klientske centrum:
PO: 08:00 – 18:00
UT: 08:00 – 14:30
ŠT: 08:00 – 18:00
ŠT-PI: 08:00 – 14:30

P.č.	Označenie podľa posudku	Názov dreviny	obvod kmeňa (vo výške 130 cm)	zdravotný stav/poznámka
1.	-	jaseň červený (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>)	109	dobrý, zásah do inžinierskych sietí
2.	47	borovica lesná (<i>Pinus sylvestris</i>)	61	koruna prerastajúca do vedľajšieho stromu, zásah do budúcich inžinierskych sietí
3.	48	borovica lesná (<i>Pinus sylvestris</i>)	78	kolidácia koruny so stavbou, zásah do budúcich inžinierskych sietí
4.	49	breza previsnutá (<i>Betula pendula</i>)	61	suché torzo
5.	52	javor tatársky (<i>Acer tataricum</i>)	62	defekt na báze kmeňa, známky po neodbornom oreze, výlom kostrového konára
6.	53	javor tatársky (<i>Acer tataricum</i>)	44	dutina na báze kmeňa, habituálne defekty
7.	54	borovica lesná (<i>Pinus sylvestris</i>)	67	rast v zápoji
8.	55	borovica lesná (<i>Pinus sylvestris</i>)	88	rast v zápoji
9.	57	borovica lesná (<i>Pinus sylvestris</i>)	89	výrazný náklon, rast v zápoji
10.	65	borovica lesná (<i>Pinus sylvestris</i>)	87	naklonený smerom k stavbe, dekapitácia, rast v zápoji
11.	69	borovica lesná (<i>Pinus sylvestris</i>)	52	kolidácia so stavbou, habituálny defekt, rast v zápoji
12.	70	borovica lesná (<i>Pinus sylvestris</i>)	104	kolidácia so stavbou, rast v zápoji
13.	100	lipa malolistá (<i>Tilia cordata</i>)	112	veľké suché konáre
14.	101	lipa malolistá (<i>Tilia cordata</i>)	48	výmladky po asanácii stromu
15.	103	pagaštan konský (<i>Aesculus hippocastanum</i>)	97	známky radikálneho rezu v minulosti, výrazne preschnutá koruna, defekt na báze kmeňa, asymetrická koruna
16.	105	vŕba (<i>Salix sp.</i>)	44	
17.	111	slivka (<i>Prunus domestica</i>)	43	rast v tesnej blízkosti stavebnej konštrukcie, hniloba, napadnutie drevokazným hmyzom, neodborný rez v minulosti
18.	118	javor mliečny (<i>Acer platanoides</i>)	112	veľké rezné rany na kmeni, drevokazné huby, výletové otvory
19.	120	borovica Banksova (<i>Pinus banksiana</i>)	75	zásah do budúcich inžinierskych sietí
20.	121	borovica Banksova (<i>Pinus banksiana</i>)	64	zásah do budúcich inžinierskych sietí
21.	122	borovica Banksova (<i>Pinus banksiana</i>)	52	zásah do budúcich inžinierskych sietí
22.	123	borovica Banksova (<i>Pinus banksiana</i>)	66	zásah do budúcich inžinierskych sietí
23.	124	borovica Banksova (<i>Pinus banksiana</i>)	65	výrazne naklonený, zásah do budúcich inžinierskych sietí
24.	125	borovica Banksova (<i>Pinus banksiana</i>)	53	výrazne preschnutá koruna, zásah do budúcich inžinierskych sietí
25.	126	borovica Banksova (<i>Pinus banksiana</i>)	65	zásah do budúcich inžinierskych sietí
26.	103-2	ostružina černicová (<i>Rubus fruticosus</i>)	130 m ² , výška 100 cm	